


特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 S=1:10 240型(L=1000)






240蓋




参考重量 138kg


品	特殊車道用鉄筋コンクリートU型							
名	240タイプ							
承認		検図		設計		縮尺	図示	
株式会社 オーイケ							図 番	


特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 S=1:10 300型(L=1000)





300蓋







<u>参考重量 212kg</u>


97	7 = =		<u> </u>					
品	特殊車道用鉄筋コンクリートU型							
名	300タイプ							
承認		検図		設計		縮	図示	
DIC.						尺	図 番	
株式会社 オーイケ								


特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 S=1:10 360型(L=1000)





360蓋






参考重量 300kg

<u> 多 </u>								
品	特殊車道用鉄筋コンクリートU型							
名	360タイプ							
承		検		設		縮		
認		図		計		尺	図示	
							図 番	
株式会社 オーイケ								


特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 S=1:10 450型(L=1000)



450蓋

120


260



<u>参考重量 372kg</u>

<u> </u>	<i>,</i>	0 7 2	-116					
品	特殊車道用鉄筋コンクリートU型							
名	450タイプ							
承認		検図		設計		縮尺	図示	
株式会社 オーイケ						I	図 番	

特殊車道用鉄筋コンクリートU型側溝 S=1:10 600型(L=1000)



参考重量 566kg 品 特殊車道用鉄筋コンクリートU型 名 600タイプ 承 検 図 計 紹 R 認 図 番 株式会社 オーイケ