



2XXX. XX. XX. 新規 製品No.


O. K式油水分離槽 OKYC-6009 2槽式 (600×1200×900) 構造図 S=1: 30(A3)





















A-A断面図







排水ピット(栓付)詳細図 52 ゴムパッキン φ74 ϕ 50

材料表(OKYC用準備部材)

種 別	規 格	数	量
編鋼板蓋 T=4.5	溶融亜鉛メッキ	2	枚
隔壁板 T=2	SUS304	1	枚
隔壁板-アングル固定用ボルト	SUS304-M12	4	本
隔壁板-アングル固定用ナット	SUS304-M12	4	個
隔壁板-アングル固定用ワッシャー	SUS304-M12	8	枚
隔壁板用アングル T=2	SUS304	2	本
芯棒打込み式座金付きアンカー	SUS304-M12	4	組
(下穴ドリル径=φ12.7mm L=45mm)	303304-M12	4	和且
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	1	個
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1	個
芯棒打込み式座金付きアンカー	SUS304-M8	8	組
(下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	5U53U4-M8		
止水栓	=	1	個
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4	個
	•	•	





お	客	様	ご	記	入	欄

現 場 名			
略称名			
■ G. L~管下	; <u> </u>	H= () mm	
■接続管(四	び径)管種() • φ () mm (
■接続側溝	内寸() mm × () mm

品名(規格名)	参考重量(1基)	数 量					
本体600×1200×900	1320kg	1基					
※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。 ※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。 ※部材設置用のアンカー打ちは現場にてお願いします。 尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。							

_									
	品	0. K式油水分離槽							
	名	2槽式 OKYC-6009							
	承		検		設			縮	
	認		义		計			尺	図示
					図番				
	2000					OKYC60-NA			